



КОСМОС

СОЗДАНО В РОССИИ



2021/1

Каталог
продукции

Зонтичный бренд

- ▶ Лампы
- ▶ Батарейки
- ▶ Фонари
- ▶ Электротехника



25 лет
в домах россиян



Наши лампы
в московском метро



Батарейки —
в пультах
ТриколорТВ



Стабильно в ТОП-10
в России в лампах, батарейках
и фонарях

Содержание

Лампы	5	
	8	Светодиодные лампы
	16	Светодиодные лампы для бизнеса
	19	Компактные люминесцентные лампы
	22	Галогенные лампы
	25	Лампы накаливания
	27	Переходники
Элементы питания	29	
	30	Алкалиновые батарейки
	35	Солевые батарейки
	38	Supermax
	40	Специальные элементы питания
	42	Аккумуляторы
	44	Зарядные устройства
Фонари	47	
	48	Ручные фонари
	55	Налобные фонари
	59	Кемпинговые фонари
	62	Фонари-светильники
	66	Аккумуляторы для фонарей
Электротехника	69	
	70	Прожекторы
	73	Удлинитель
	75	Сетевые фильтры
	76	Промышленные удлинители
	77	Дверные звонки
	79	Ультрафиолетовые лампы
Сезонные товары	81	
	82	Гирлянды
	90	Дюралайт
	93	Диско-лампы
	94	Садовые светильники
	95	Защита от вредителей


Пример розничной выкладки



ЛАМПЫ




цоколь	LED	аналог лампы накаливания
E27	A55 9W	75 Вт
E27	A60 11W	90 Вт
E27	A60 13W	110 Вт
E27	A60 15W	135 Вт
E27	A60 20W	200 Вт
E27	A65 25W	250 Вт



цоколь	LED	аналог лампы накаливания
E14	R39 4W	40 Вт
E14	R50 8W	60 Вт




цоколь	LED	аналог лампы накаливания
E14	CW 8,5W	70 Вт



цоколь	LED	аналог лампы накаливания
G9	G9 5W	40 Вт
G9	G9 7W	60 Вт




цоколь	KLL	аналог лампы накаливания
G23	PL 11W	75 Вт



цоколь	LED	аналог лампы люминисцентной лампы
G13	T8 10W	18 Вт
G13	T8 20W	36 Вт
G13	T8 24W	56 Вт



цоколь	LED	аналог лампы накаливания
E14	CN 6,5W	50 Вт
E27		
E14	CN 7,5W	60 Вт
E27		
E14	CN 8,5W	70 Вт
E27		
E14	CN 10,5W	90 Вт
E27		



цоколь	LED	аналог лампы накаливания
E14	GL45 6,5W	50 Вт
E27		
E14	GL45 7,5W	60 Вт
E27		
E14	GL45 8,5W	70 Вт
E27		
E14	GL45 10,5W	90 Вт
E27		




цоколь	LED	аналог лампы накаливания
GU5.3	JCDR 6,5W	50 Вт
GU5.3	JCDR 7,5W	60 Вт
GU5.3	JCDR 8,5W	70 Вт
GU5.3	JCDR 10,5W	90 Вт




цоколь	KLL	аналог лампы накаливания
E27	T3 SPC 20W	100 Вт
E27	T3 SPC 30W	150 Вт
E27	T4 SPC 35W	175 Вт
E27	T4 SPC 45W	225 Вт
E27	T4 SPC 55W	275 Вт
E27	T5 SPC 85W	425 Вт
E40		
E27	T5 SPC 105W	525 Вт
E40		



цоколь	LED	аналог лампы накаливания
E27	HW 30W	200 Вт
E27	HW 40W	300 Вт
E40		
E27	HW 50W	400 Вт
E40		
E40	HW 80W	400 Вт
E27	HW 100W	400 Вт
E40		




цоколь	LED	аналог лампы
E40	KHW 100W	ДРЛ 500 Вт
		ДРЛ 250 Вт
E40	KHW 150W	ДРЛ 650 Вт
		ДРЛ 330 Вт
E40	KHW 200W	ДРЛ 750 Вт
		ДРЛ 400 Вт



цоколь	LED	аналог лампы накаливания
GU10	GU10 6,5W	50 Вт



цоколь	LED	аналог лампы накаливания
GX53	GX53 8W	75 Вт
GX53	GX53 10W	90 Вт
GX53	GX53 12W	120 Вт
GX53	GX53 14W	140 Вт



цоколь	LED	аналог лампы накаливания
G4	JC G4 3W	25 Вт
G4	JC G4 3W (12B)	25 Вт

Светодиодные лампы

Все востребованные формы ламп, включая технические лампы более высокой мощности.

- ▶ Эффективность >95 лм/Вт
- ▶ Качественная цветопередача $R_a > 80$
- ▶ Уровень пульсации <1%



Стандарт


- 30 000 ч работы
- ✓ 1 год гарантии
- 1 лампа = 30 обычных ламп

9 Вт

Аналог лампы накаливания — 75 Вт, 720 лм

- Цоколь E27, теплый свет — LkecLED9WA55E2730
- Белый свет — LkecLED9WA55E2745
- Холодный свет — LkecLED9WA55E2765

Кратность упаковки — 1→10→80 шт.




Угол рассеивания света, размер лампы

11 Вт

90 Вт, 880 лм

- LkecLED11WA60E2730
- LkecLED11WA60E2745
- LkecLED11WA60E2765

1→10→80 шт.




13 Вт

110 Вт, 1040 лм

- LkecLED13WA60E2730
- LkecLED13WA60E2745

1→10→80 шт.




Светодиодные лампы

15 Вт

135 Вт, 1200 лм

- LkecLED15WA60E2730
- LkecLED15WA60E2745
- LkecLED15WA60E2765

1→10→80 шт.




20 Вт

200 Вт, 1800 лм

- LkecLED20WA60E2730
- LkecLED20WA60E2745
- LkecLED20WA60E2765

1→10→80 шт.



25 Вт

250 Вт, 2100 лм

- LkecLED25WA65E2730
- LkecLED25WA65E2745
- LkecLED25WA65E2765

1→10→80 шт.



Свечи

- 30 000 ч работы
- ✓ 1 год гарантии
- 1 лампа = 30 обычных ламп

6,5 Вт

50 Вт, 520 лм

- Цоколь E14, теплый свет — LkecLED6.5WCNE1430
- LkecLED6.5WCNE1445
- LkecLED6.5WCNE2730
- LkecLED6.5WCNE2745

1→10→80 шт.



Светодиодные лампы

7,5 Вт

- Аналог лампы накаливания — 60 Вт, 600 лм
- Цоколь E14, теплый свет — LkecLED7.5WCNE1430
- LkecLED7.5WCNE1445
- Холодный свет — LkecLED7.5WCNE1465
- LkecLED7.5WCNE2730
- LkecLED7.5WCNE2745
- Цоколь E27, белый свет — LkecLED7.5WCNE2765
- Кратность упаковки — 1→10→80 шт.



Угол рассеивания света, размер лампы

8,5 Вт

- 70 Вт, 720 лм
- LkecLED8.5WCNE1430
- LkecLED8.5WCNE1445
- LkecLED8.5WCNE2730
- LkecLED8.5WCNE2745
- 1→10→80 шт.



10,5 Вт

- 90 Вт, 840 лм
- LkecLED10.5WCNE1430
- LkecLED10.5WCNE1445
- LkecLED10.5WCNE2730
- LkecLED10.5WCNE2745
- 1→10→80 шт.



8,5 Вт

- 70 Вт, 720 лм
- LkecLED8.5WCWE1430
- LkecLED8.5WCWE1445
- LkecLED8.5WCWE1465
- 1→10→80 шт.



Светодиодные лампы

Шарики

- 30 000ч работы
- ✓ 1 год гарантии
- 1 лампа = 30 обычных

6,5 Вт

- 50 Вт, 520 лм
- LkecLED6.5WGL45E1430
- LkecLED6.5WGL45E1445
- LkecLED6.5WGL45E2730
- LkecLED6.5WGL45E2745
- 1→10→80 шт.




7,5 Вт

- 60 Вт, 600 лм
- LkecLED7.5WGL45E1430
- LkecLED7.5WGL45E1445
- LkecLED7.5WGL45E1465
- LkecLED7.5WGL45E2730
- LkecLED7.5WGL45E2745
- LkecLED7.5WGL45E2765
- 1→10→80 шт.



8,5 Вт

- 70 Вт, 720 лм
- LkecLED8.5WGL45E1430
- LkecLED8.5WGL45E1445
- LkecLED8.5WGL45E2730
- LkecLED8.5WGL45E2745
- 1→10→80 шт.



10,5 Вт

- 90 Вт, 840 лм
- LkecLED10.5WGL45E1430
- LkecLED10.5WGL45E1445
- LkecLED10.5WGL45E2730
- LkecLED10.5WGL45E2745
- 1→10→80 шт.



Светодиодные лампы

Светодиодные лампы

Рефлекторные


- 💡 = 💡 × 30
- ✓ 1 год гарантии
- 🕒 30 000ч работы

4 Вт

💡 40 Вт, 300 лм

- 💡 Lksm_LED4WR39E1430
- 💡 Lksm_LED4WR39E1445

1→10→80 шт.



120°
Ø 39×72

6,5 Вт

💡 50 Вт, 520 лм

- 💡 LkecLED6.5WJCDRC30
- 💡 LkecLED6.5WJCDRC45

1→10→80 шт.



130°
Ø 50×45

7,5 Вт

💡 60 Вт, 600 лм

- 💡 LkecLED7.5WJCDRC30
- 💡 LkecLED7.5WJCDRC45
- 💡 LkecLED7.5WJCDRC65

1→10→80 шт.



130°
Ø 50×45

8 Вт

Аналог лампы накаливания — 💡 60 Вт, 650 лм

- 💡 Lksm_LED8WR50E1430
- 💡 Lksm_LED8WR50E1445

Кратность упаковки — 1→10→80 шт.



120°
Ø 39×72

Угол рассеивания света, размер лампы

8,5 Вт

💡 70 Вт, 720 лм

- 💡 LkecLED8.5WJCDRC30
- 💡 LkecLED8.5WJCDRC45

1→10→80 шт.



130°
Ø 50×45

10,5 Вт

💡 90 Вт, 840 лм

- 💡 LkecLED10.5WJCDRC30
- 💡 LkecLED10.5WJCDRC45

1→10→80 шт.



130°
Ø 50×45

Для встраиваемых светильников

- 💡 = 💡 × 30
- ✓ 1 год гарантии
- 🕒 30 000ч работы

6,5 Вт

💡 50 Вт, 520 лм

- 💡 LkecLED6.5WGU10C30
- 💡 LkecLED6.5WGU10C45

1→10→80 шт.



130°
Ø 50×55

8 Вт

💡 75 Вт, 640 лм

- 💡 Lksm_LED8WGX5330C
- 💡 Lksm_LED8WGX5345C

1→10→80 шт.



180°
Ø 74×28

10 Вт

💡 90 Вт, 800 лм

- 💡 Lksm_LED10WGX5330C
- 💡 Lksm_LED10WGX5345C

1→10→80 шт.



180°
Ø 74×28

Светодиодные лампы

12 Вт

120 Вт, 960 лм

Lksm_LED12WGX5330C

Lksm_LED12WGX5345C



1→10→80 шт.

14 Вт

140 Вт, 1140 лм

Lksm_LED14WGX5330C

Lksm_LED14WGX5345C



1→10→80 шт.

3 Вт (12 В)

25 Вт, 190 лм

Цоколь G4, дневной свет — LksmLED3WJCG412v45



1→100→1000 шт.

Капсульные

1 лампа = 30 обычных

✓ 1 год гарантии

30 000 ч работы

5 Вт

Аналог лампы накаливания — 40 Вт, 420 лм

Цоколь G9, дневной свет — LksmLED5WG94500pc

Кратность упаковки — 1→100→1000 шт.

Угол рассеивания света, размер лампы



7 Вт

60 Вт, 540 лм

LksmLED7WG94500pc



1→100→1000 шт.

3 Вт

75 Вт, 800 лм

LksmLED3WJCG4220v45



1→100→1000 шт.

Светодиодные лампы

Светодиодные лампы для бизнеса

Осветить офис, склад, или прилегающую территорию без одноразовых светодиодных светильников — наш ассортимент подходит для любых B2B задач.



Светодиодные лампы для бизнеса

80 Вт

ДРВ 350 Вт,
6900 лм

LksmHWLED80WE2765

+ переходник E40

1→8 шт.



270°
Ø 140×252

100 Вт

ДРВ 400 Вт,
8500 лм

LksmHWLED100WE2765

+ переходник E40

1→8 шт.



270°
Ø 160×183

Мощные

30 000 ч работы

30 000 ч работы

✓ 2 года гарантии

Мощные лампы универсальной формы, применяются для бытового и хозяйственного света, подходят так же для консольных светильников на не большой высоте.

40 Вт

ЛОН 300 Вт, ДРВ 160 Вт,
3650 лм

LksmHWLED40WE2745

LksmHWLED40WE4045

LksmHWLED40WE2765

LksmHWLED40WE4065

1→20 шт.



270°
Ø 100×168


Угол рассеивания света,
размер лампы

30 Вт

ЛОН 200 Вт, ДРВ 125 Вт,
2650 лм

LksmHWLED30WE2765

1→50 шт.



270°
Ø 80×147

50 Вт

ЛОН 400 Вт, ДРВ 190 Вт,
4700 лм

LksmHWLED50WE2745

LksmHWLED50WE4045

LksmHWLED50WE2765

LksmHWLED50WE4065

1→12 шт.



270°
Ø 120×190

Промышленные

50 000 ч работы

50 000 ч работы

✓ 2 года гарантии

Специальные лампы для купольных светильников. Благодаря направленному свету, более эффективны, чем любые другие светодиодные лампы!

150 Вт

ДРВ 650 Вт,
ДРЛ 330 Вт,
13200 лм

KHWLED150WE4065

1→6 шт.



180°
Ø 190×250

100 Вт

ДРВ 500 Вт,
ДРЛ 250 Вт,
9500 лм

KHWLED100WE4065

1→6 шт.



180°
Ø 186×228

200 Вт

ДРВ 750 Вт,
ДРЛ 400 Вт,
19000 лм

KHWLED200WE4065

1→6 шт.



180°
Ø 190×250

Светодиодные лампы для бизнеса

Линейные

- 40 000 ч работы
- ✓ 1 год гарантии
- 1 лампа = 4 лампы

10 Вт

ЛЛ 18 Вт, 1100 лм

- Цоколь G13, белый свет
- Lksm_LED10WG13T840GL
- Lksm_LED10WG13T865GL

1→20 шт.



20 Вт

ЛЛ 36 Вт, 2000 лм

- Lksm_LED20WG13T840GL
- Lksm_LED20WG13T865GL

1→20 шт.



24 Вт

ЛЛ 56 Вт, 2400 лм

- Lksm_LED24WG13T840GL
- Lksm_LED24WG13T865GL

1→20 шт.



Компактные люминисцентные лампы

Компактные бытовые модели серии T2 и расширенный ассортимент КЛЛ серий T3, T4, T5 для промышленных и муниципальных нужд.

- ▶ Качественная цветопередача $R_a > 80$
- ▶ Уровень пульсации $< 1\%$



КЛЛ

- 8000–10 000 ч работы
- ✓ 1 год гарантии
- 1 лампа = 8–10 лампы

20 Вт

Аналог лампы накаливания — ЛЛ 100 Вт, 1220 лм

- 8000 ч работы
- Цоколь E27, теплый свет
- LksmT3SPC20WE2727
- LksmT3SPC20WE2742

Кратность упаковки — 1→10→100 шт.




Угол рассеивания света, размер лампы

30 Вт

ЛЛ 150 Вт, 1920 лм

- 8000 ч работы
- LksmSPC30WE2727
- LksmSPC30WE2742

1→10→30 шт.




35 Вт

ЛЛ 175 Вт, 2285 лм

- 8000 ч работы
- LksmSPC35WE2727
- LksmSPC35WE2742

1→10→30 шт.



Компактные люминисцентные лампы

45 Вт

225 Вт, 3200 лм

8000 ч работы

LksmT3SPC45WE2727

LksmT3SPC45WE2742



Ø 62×179

1→30 шт.

55 Вт

275 Вт, 3890 лм

8000 ч работы

LksmT4SPC55WE2727

LksmT4SPC55WE2742



Ø 74×179

1→30 шт.

Угол рассеивания света,
размер лампы


85 Вт

425 Вт, 6700 лм

8000 ч работы

LksmT5SPC85WE2742

LksmT5SPC85WE4042



Ø 83×250

1→30 шт.

105 Вт

525 Вт, 6900 лм

8000 ч работы

LksmT5SPC105WE2742_m

LksmT5SPC105WE4042_m



Ø 83×260

1→30 шт.

PL

10000 ч работы

✓ 1 год гарантии

1 лампа = 10 обычных

Аналог лампы накаливания — 75 Вт, 800 лм

Цоколь G23, белый свет — LksmPL11WG2342

Кратность упаковки — 1→50→200 шт.

11 Вт



Ø 34×234

Галогенные лампы

Полноценный ассортимент: все, что предлагает рынок, без исключений



Для встраиваемых светильников

MR16 (12 В)

2000ч работы

Цоколь G4, теплый свет — LksmMR1612V35W
LksmMR1612V50W



38°
Ø 50×52

Кратность упаковки — 1→10→200 шт.

Угол рассеивания света, размер лампы

JCDR

LksmJCDR220V35W
LksmJCDR220V50W
LksmJCDR220V100W



38°
Ø 50×52

1→10→200 шт.

JCDRC

Цоколь GU10, теплый свет — LksmJCDRC220V35W
LksmJCDRC220V50W



30°
Ø 50×52

1→10→200 шт.

Капсульные

JC (12 В)

2000ч работы

Цоколь G4, теплый свет — LksmJC12V10W
LksmJC12V20W



1→100→1000 шт.

270°
Ø 12×44

JD

Цоколь G6.35, теплый свет — LksmJD230V35W
LksmJD230V50W



1→100→1000 шт.

270°
Ø 13×44

JDC CL

прозрачная

Цоколь G9, теплый свет — LksmJDC220VCL40W
LksmJDC220VCL60W
LksmJDC220VCL75W



1→100→1000 шт.

270°
Ø 18×53

JDC FR

матовая

LksmJDC220VFR25W
LksmJDC220VFR40W
LksmJDC220VFR60W
LksmJDC220VFR75W



1→100→1000 шт.

270°
Ø 18×53

Галогенные лампы

Лампы накаливания

Линейные

J78



2000ч работы

Цоколь R7s, теплый свет — LksmJ78230V100W

LksmJ78230V150W



Кратность упаковки — 1→50→500 шт.



360°

Ø 10×78

Угол рассеивания света,
размер лампы

J117

LksmJ117230V150W

LksmJ117230V300W

LksmJ117230V500W



1→50→500 шт.



360°

Ø 10×117

J189

LksmJ189230V750W

LksmJ189230V1000W



1→50→500 шт.



360°

Ø 10×189

J254

LksmJ254230V1000W

LksmJ254230V1500W



1→50→500 шт.



360°

Ø 10×254

Широкий ассортимент включает в себя как прозрачные, так и матовые лампы.

1000ч работы



Станд

прозрачная

Цоколь E27, теплый свет — LksmSt55CL40E27v2

LksmSt55CL60E27v2

LksmSt55CL75E27v2

LksmSt55CL95E27v2

1→100 шт.



270°

Ø 60×113

Станд

матовая


LksmSt55FR40E27v2

LksmSt55FR60E27v2

LksmSt55FR75E27v2

LksmSt55FR95E27v2

1→100 шт.



270°

Ø 60×113

Свеча

прозрачная

Цоколь E14, теплый свет — LksmSCnCL40E14v2

LksmSCnCL40E27v2

LksmSCnCL60E14v2

LksmSCnCL60E27v2

1→100 шт.



270°

Ø 37×100

Свеча

матовая

LksmSCnFR40E14v2

LksmSCnFR40E27v2

LksmSCnFR60E14v2

LksmSCnFR60E27v2

1→100 шт.



270°

Ø 37×100

Лампы накаливания

Переходники

Шар

прозрачная

- Цоколь E14, теплый свет — LksmSSpCL40E14v2
- Цоколь E27, теплый свет — LksmSSpCL40E27v2
- LksmSSpCL60E14v2
- LksmSSpCL60E27v2
- Кратность упаковки — 1→100 шт.



Угол рассеивания света, размер лампы

Шар

матовая

- LksmSSpFR40E14v2
- LksmSSpFR40E27v2
- LksmSSpFR60E14v2
- LksmSSpFR60E27v2
- 1→100 шт.



Переходники позволяют соединять лампы и патроны разных размеров.

Принцип названий модельного ряда таков: E14→E27 означает что лампа с цоколем E14, может быть установлена в патрон E27.



E14 → E27

Lksmade14toe27

E14

E27

1→25→250 шт.



E27 → E14

Lksmade27toe14

E27

E14

1→25→250 шт.



E27 → E40

Lksm_E40adapter

E27

E40

1→25→250 шт.



E40 → E27

Lksmade40toe27

E40

E27

1→25→250 шт.



Пример розничной выкладки



LR03 x2 и x4 на блистере

LR6 x2 и по x4 на блистере

LR03 и LR6
серии ROCKETTS

Зар. устр. 501

LR14
x2 на блистере

LR20
x2 на блистере

6LR61
x1 на блистере

CR2032
x1 на блистере

LR44
x10 на блистере

Аккумуляторы:
R03 1100 мА·ч
R6 2800 мА·ч

Зар. устр. 503

R03 x2 в плёнке

R14 x2 в плёнке

R6 x4 в плёнке

LR6 x24 в коробке

LR03 x24 в коробке

R20 x2 в плёнке

6F22

3R12

ЭЛЕМЕНТЫ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Алкалиновые батарейки


Алкалиновые батарейки Космос — это не только узнаваемая марка и оптимальное соотношение цены и ёмкости, но и удобная упаковка.



Алкалиновые батарейки класса премиум ★★★★★

Батарейки повышенной мощности для самых энергоёмких устройств

- KOSMOS ROCKETS
- Известная батарейка



* по результатам независимой экспертизы НПП «Квант»

KOSLR03ROCKETS4BL

1,5В

AAA

LR03

4→48→576 шт.



KOSLR6ROCKETS4BL

1,5В

AA

LR6

4→48→576 шт.



Алкалиновые батарейки

Алкалиновые батарейки
высокого класса ★★★★★

Ассортимент всех типоразмеров
в блистерной упаковке.

KOCLR032BL

1,5В

AAA

LR03

2→24→288 шт.



KOCLR034BL_classic

1,5В

AAA

LR03

4→48→576 шт.



KOCLR035BL

1,5В

AAA

LR03

5→60→480 шт.



KOCLR62BL

1,5В

AA

LR6

2→24→288 шт.



KOCLR64BL_classic

1,5В

AA

LR6

4→48→576 шт.



Алкалиновые батарейки

KOCLR65BL

1,5В

AA
LR6

5→60→480 шт.



KOCLR14MAX2BL

1,5В

C
LR14

2→24→96 шт.



KOCLR20MAX2BL

1,5В

D
LR20

2→24→96 шт.



KOC6LR61MAX1BL

9В

9V
6LR61

1→12→120 шт.



Алкалиновые батарейки
эконом-класса ★★

Широкий выбор экономичных упаковок. Внутри бокса батарейки отдельно упакованы в термоусадочную пленку с индивидуальным штрих-кодом по несколько штук.

KOCLR0320BOX

1,5В

AAA
LR03

20→640 шт.



KOCLR0310BL

1,5В

AAA
LR03

10→300→600 шт.



KOCLR03_24BOX

1,5В

AAA
LR03

24→480 шт.



KOCLR03_96BOX

1,5В

AAA
LR03

96→384 шт.



KOCLR610BL

1,5В

AA
LR6

10→300→600 шт.



Алкалиновые батарейки

KOCLR620BOX

1,5В

AA
LR6



20→640 шт.

KOCLR6_24BOX

1,5В

AA
LR6



24→480 шт.

KOCLR6_96BOX

1,5В

AA
LR6



96→384 шт.

KOCLR14MAX2S

1,5В

C
R14



2→24→288 шт.

KOCLR20MAX2S

1,5В

D
R20



2→24→288 шт.

KOC6LR61MAX1S

9В

9V
6F22



1→10→400 шт.

Солевые батарейки

Солевые батарейки применяются в приборах с низким током потребления. К примеру, в ТВ-пульте или часах, они могут проработать также долго, как щелочные.



Солевые батарейки
высокого класса ★★

Все типоразмеры батареек как на блистере, так и в пленке
Технология SuperHeavyDuty — надежность и защита от протекания.

KOCR03

1,5В

AAA
R03



2→60→600 шт.

KOCR034BL

1,5В

AAA
R03



4→48→960 шт.

KOCR6

1,5В

AA
R6



4→48→960 шт.

Солевые батарейки

KOCR64BL

1,5В

AA
R6

2→60→600 шт.



KOCR14

1,5В

C
R14

2→24→288 шт.



KOCR142BL

1,5В

C
R14

2→24→192 шт.



KOCR20

1,5В

D
R20

2→24→288 шт.



KOCR202BL

1,5В

D
R20

2→24→192 шт.



KOC6F22

9В

9V
6F22

1→10→400 шт.



KOC6F221BL

9В

9V
6F22

1→10→100 шт.



KOC3R12

4,5В

3R12

1→12→144 шт.



KOC3R121BL

4,5В

3R12

1→12→144 шт.



Алкалиновые батарейки
эконом-класса ★★

SUPLR032S

1,5В

AAA

LR03



2→60→1200 шт.

SUPLR0310BL

1,5В

AAA

LR03



10→300→600 шт.

SUPLR62S

1,5В

AA

LR6



2→60→1200 шт.

SUPLR610BL

1,5В

AA

LR6



10→300→600 шт.

Солевые батарейки
эконом-класса ★

SUPR03

1,5В

AAA

R03



2→60→1200 шт.

SUPR6

1,5В

AA

R6



2→60→1200 шт.

SUPR14

1,5В

C

R14



2→24→288 шт.

SUPR20

1,5В

D

R20



2→24→288 шт.

SUP6F22

9В

9V

6F22



1→10→400 шт.

Специальные элементы питания

Ассортимент включает в себя большинство специальных типоразмеров, как литиевых, так щелочных.



KOCG0(LR50)10BL

KOCG1(LR60)10BL

KOCG2(LR59)10BL

KOCG3(LR41)10BL

KOCG4(LR66)10BL

KOCG5(LR48)10BL

KOCG6(LR69)10BL

10→100→2000 шт.

KOCG7(LR57)10BL

KOCG8(LR55)10BL

KOCG9(LR45)10BL

KOCG10(LR54)10BL

KOCG11(LR58)10BL

KOCG12(LR43)10BL

KOCG13(LR44)10BL

10→100→2000 шт.

KOCG4(LR66)6BL

KOCG13(LR44)6BL

6→60→2400 шт.



Специальные элементы питания

KOC23A5BL

KOC27A5BL

5→60→480 шт.



KOCCR1231BL

1→12→144 шт.



KOC3R121BL

4,5 B

3R12

1→12→144 шт.



KOC20165BL

KOC20255BL

KOC20325BL

5→60→600 шт.



KOCCR20321BL

KOCCR20251BL

KOCCR20161BL

KOCCR24501BL

KOCCR24301BL

KOCCR16161BL

KOCCR12201BL

KOCCR16201BL

KOCCR16321BL

1→12→288 шт.



Аккумуляторы

Ассортимент Космос удобен широчайшим выбором ёмкостей. Каждый покупатель сможет подобрать по цене нужный ему аккумулятор.



Никель-металлогидридные аккумуляторы

Широчайший на рынке диапазон ёмкостей. Высокое качество, подтвержденное испытаниями

KOCR6NIMH

- 1500 мА·ч
 - 1900 мА·ч
 - 2300 мА·ч
 - 2500 мА·ч
 - 2700 мА·ч
 - 2800 мА·ч
- 1,2В
AA
R6
- 2→24→288 шт.



KOCR03NIMH

- 600 мА·ч
 - 800 мА·ч
 - 900 мА·ч
 - 1000 мА·ч
 - 1100 мА·ч
- 1,2В
AAA
R03

2→24→288 шт.



KOCNIMH6F22

- 200 мА·ч
- 9В
6F22

1→6→72 шт.



Литий-ионные аккумуляторы

Современные литий-ионные аккумуляторы чаще всего используются в фонарях. В ассортименте Космос — самый популярный типоразмер 18650.

Особенность Космос — при невысокой цене продукт имеет на 100% честную ёмкость, подтвержденную замерами.

Их комфортно продавать поштучно — каждый аккумулятор имеет яркий цветной корпус и упакован в блистер.

KOC18650Li-ion

- 1500 мА·ч 3,7В
- 1800 мА·ч **18650**
- 2200 мА·ч
- 2600 мА·ч ⚡ — с защитной платой
- 3400 мА·ч ⚡

1→10→100 шт.



Зарядные устройства

В ассортименте два типа зарядных устройств без датчика уровня заряда и «умные» модели, которые сами определяют степень заряда и после завершения процесса прекращают зарядку аккумулятора.



519

Бюджетная модель зарядного устройства «на ночь»



AAA
AA



1→40 шт.

≈ 9 ч

501

Подходит для зарядки аккумуляторов типа «крона»



AAA
AA
9V



1→40 шт.

≈ 12 ч

502

Бюджетная модель зарядного устройства «на ночь». На 4 аккумулятора



AAA
AA



1→40 шт.

≈ 12 ч

509

Устройство для пяти типоразмеров аккумуляторов. Функция разряда. Два режима зарядки (щадящий и быстрый)



AAA
AA
C
D
9V



1→20 шт.

≈ 7/14 ч

503

Зарядка средней скорости. Автоматически отключается по таймеру



AAA
AA



1→40 шт.

≈ 4 ч

515

Быстрая зарядка. Функция разряда. По завершению процесса автоматически отключается



AAA
AA



1→18 шт.

≈ 3 ч

Зарядные устройства

Модель	515	503	501	519	502	509
Продолжительность зарядки	3 часа	4 часа	12 часов	9 часов	12 часов	7/14 часов
Конфигурация	Устан. в розетку	Устан. в розетку	Устан. в розетку	Устан. в розетку	Устан. в розетку	Шнур
Типоразмеры аккумуляторов	AA/AAA	AA/AAA	AA/AAA/9V	AA/AAA	AA/AAA	AA/AAA C/D/9V
Типы аккумуляторов	Ni-Mh/Ni-Cd	Ni-Mh	Ni-Mh/Ni-Cd	Ni-Mh/Ni-Cd	Ni-Mh/Ni-Cd	Ni-Mh/Ni-Cd
Светодиодная индикация	•	•	•	•	•	•
Ток заряда	500mA	250mA	120mA 16mA	90-150mA	120mA 16mA	200mA
Таймер отключения	•	•	-	-	-	-
Система контроля заряда	•	-	-	-	-	-
Детектор поврежденных элементов питания	•	-	•	•	•	-
Функция разряда	•	-	-	-	-	•
Система охлаждения	•	-	-	-	-	-

Пример розничной выкладки



ФОНОФ

Ручные фонари

Самый распространенный вид фонарей.

- ▶ Компактные модели «на каждый день» всегда удобно иметь под рукой
- ▶ Крупные фонари-прожекторы дольше работают автономно и имеют более мощный луч



1011Lith

3Вт XPE + 1Вт COB

USB

Благодаря регулировке, луч бьет дальше, чем ожидаешь от такого небольшого фонарика. С боковым светильником, чтобы широко осветить пространство.

- 140 лм 4 ч
 - 70 лм 4 ч
 - Li-ion 600 мА·ч
- 1→48→288 шт.



AL_5W

5Вт Q5 LED

18650 × 1 AAA × 3

Фонарь оснащен светодиодом Q5 и 20-кратной оптикой, позволяющей менять ширину луча и обеспечивать луч более 200 метров. Аккумулятор 18650 не в комплекте.

- 350 лм

1→40→80 шт.



1013Lith

3Вт LED + 1Вт COB LED

USB

Домашний фонарик на каждый день с дизайном под светлую кожу. Имеет боковой светильник, который поможет, когда заняты руки.

- 120 лм 4 ч
 - 70 лм 4 ч
 - Li-ion 1200 мА·ч
- 1→24→144 шт.



101WLED

1Вт LED

220V

Классический аккумуляторный фонарик, имеющий собственную вилку для зарядки от сети.

- 140 лм 6 ч
- 4В 0,5А·ч

1→12→48 шт.



102LED

0,5Вт LED

220V

Компактный аккумуляторный фонарик со встроенной вилкой. Конструкция переключателя защищена от случайных включений.

- 90 лм 6 ч
- 4В 0,3А·ч

1→25→100 шт.



103LED

1Вт LED

220V

Классический ручной фонарик в современном дизайне, имеющий собственную вилку для зарядки от сети.

- 140 лм 6 ч
- 4В 0,5А·ч

1→12→48 шт.



104LED

5 LED

220V

Популярный бытовой фонарик с функцией заряда напряму от сети. Работает на легко заменяемом аккумуляторе размера «AA».

- 80 лм 9 ч
- 1 AA

1→8 шт.



7005LED-BL

5Вт LED

220V

Самый яркий классический аккумуляторный фонарик в современном дизайне, имеющий собственную вилку для зарядки от сети.

- 280 лм 8 ч
- 4В 0,9 А·ч

1→12→48 шт.



7023WLED

3Вт+2Вт COB LED

220V

Аккумуляторный фонарь-светильник. Два разных источника света и встроенная вилка для зарядки от сети.

- 180 лм 3 ч
- 200 лм 6 ч
- 4В 1,2 А·ч

1→36→72 шт.



7035WLED

5Вт LED+2Вт COB LED

220V

Аккумуляторный фонарь-светильник. Два разных источника света.

- 270 лм 3 ч
- 200 лм 6 ч
- 4В 1,2 А·ч

1→35→70 шт.



Ручные фонари

6016

1 LED



Карманный источник света в виде брелка. Литиевые элементы питания обеспечат долгую службу и легко заменяются.

☞ 50 лм

☐ с батарейками



1→24→144 шт.

2058LED

3 LED



Фонарь с прорезиненным корпусом, устойчивым к различным погодным условиям. Длительная работа на одном комплекте батарей.

☞ 90 лм



1→48→144 шт.

M3703-D-LED

3 LED



Фонарик с корпусом из авиационного алюминия. Удобен для ношения с собой и для ежедневных нужд. Батарейки в комплекте.

☞ 70 лм

☐ с батарейками



1→24→144 шт.

M3712-C-LED

12 LED



Фонарик с корпусом из авиационного алюминия. Удобен для ношения с собой и для ежедневных нужд. Батарейки в комплекте.

☞ 130 лм

☐ с батарейками



1→24→144 шт.

2079BLED

1Вт COB LED



Источник света с широкой засветкой. Мягкий рассеянный свет идеален для использования вблизи: например для работы, кемпинга или рыбалки.

☞ 120 лм

☐ с батарейками



1→18→72 шт.

8107T

Криптон 2,4V



Классический фонарь на криптоновой лампе.

☞ 40 лм



1→48→480 шт.

M3714-G-LED

14 LED



Фонарик с корпусом из авиационного алюминия. Удобен для ношения с собой и для ежедневных нужд. Батарейки в комплекте.

☞ 160 лм

☐ с батарейками



1→24→144 шт.

M3721-E-LED

21 LED



Фонарик с корпусом из авиационного алюминия. Удобен для ношения с собой и для ежедневных нужд. Батарейки в комплекте.

☞ 200 лм

☐ с батарейками



1→24→144 шт.

8108T

0,5Вт LED



Простой и надежный фонарь без лишних функций с экономичным светодиодом. Два режима свечения.

☞ 90 лм

☐ с батарейками



1→48→240 шт.

M2508-B-LED

9 LED



Фонарик с корпусом из авиационного алюминия. Удобен для ношения с собой и для ежедневных нужд. Батарейки в комплекте.

☞ 100 лм

☐ с батарейками



1→24→144 шт.

AUMP6005

3Вт LED + 24×LED + 32×LED

Фонарь-светильник с прорезиненным корпусом Soft-touch. Литиевый аккумулятор, встроенный магнит и дополнительный режим красного света.

☞ 150 лм ⌚ 3 ч

☞ 300 лм ⌚ 3 ч

☑ Li-Ion 1200 мА·ч

1→12→72 шт.



6017LED

3Вт LED + 5Вт LED

Фонарь-светильник с возможностью регулировать яркость путем выдвижения корпуса, луч имеет дополнительный режим широкого света.

☞ 180 лм ⌚ 4 ч

☞ 250 лм ⌚ 3 ч

☑ Li-Ion 1200 мА·ч

1→24 шт.



Ручные фонари

9105W_pearl

5Вт LED+38×0,5Вт LED

USB

Ручной аккумуляторный фонарь с регулировкой яркости. Три режима света, включая светильник.

- 300 лм 12 ч
- 580 лм 20 ч
- Li-ion 1,8 А·ч

1→30 шт.



9105WLED

5Вт LED

220V

Компактный прожектор эконом-сегмента, заряжается напрямую от розетки.

- 280 лм 6 ч
- 4В 2 А·ч

1→10 шт.



9199LED

12 LED

220V

Компактный прожектор средней яркости с длительной работой без подзарядки.

- 190 лм 24 ч
- 4В 3 А·ч

1→10 шт.



2005W_Ex

5Вт LED+20×0,5Вт LED

220V

Аккумуляторный фонарь-светильник. Три режима света. Есть гнездо зарядки от 12В.

- 300 лм 6 ч
- 380 лм 3 ч
- 4В 2 А·ч

1→16 шт.



9103W

3Вт LED

220V

Самый компактный аккумуляторный прожектор с 3W светодиодом. Зарядка от сети 220В. Шнур в комплекте.

- 150 лм 5 ч/13 ч
- 4В 4 А·ч

1→30 шт.



9107WUSB

7Вт LED+20SMD×0,5Вт LED

220V

Аккумуляторный фонарь-светильник. Три режима света. USB-выход для зарядки мобильных устройств. Есть гнездо зарядки от 12В.

- 420 лм 6 ч
- 380 лм 10 ч
- 4В 4 А·ч

1→8 шт.



2007W

7Вт LED+15Вт LED

USB

Модель двойного назначения: прожектор и кемпинговый фонарь. Используется как настольная лампа.

- 420 лм 5 ч/24 ч
- 420 лм 4 ч
- Li-ion 4800 мА·ч

1→16 шт.



8005WLith

5Вт LED

220V

Компактный прожектор 5W LED, на основе литиевого источника питания. Разъем для подзарядки защищен резиновой заглушкой. Степень защиты фонаря IP44.

- 350 лм 5 ч/18 ч
- Li-ion 2400 мА·ч

1→20 шт.



9110WUSB

10Вт LED+4Вт LED

220V

Ручной аккумуляторный диммируемый фонарь. Три режима света, включая светильник. USB-выход для зарядки мобильных устройств.

- 600 лм 7 ч
- 240 лм 75 ч
- 4В 6 А·ч

1→8 шт.



9191LED

3Вт LED

220V

Прожектор средней мощности с двумя режимами яркости.

- 240 лм 4 ч/16 ч
- 4В 2 А·ч

1→8 шт.



8010WLith

5Вт LED+5Вт COB LED

USB

Мощный прожектор с боковым светильником светит целые сутки без подзарядки — надежная базовая конструкция, не требующая дополнительных функций.

- 350 лм 10 ч
- 350 лм 10 ч
- Li-ion 3600 мА·ч

1→12→24 шт.



367W

7Вт LED

220V

Фонарь-прожектор с мощным 7W LED. Два режима работы. Литиевый аккумулятор. До 24 часов света, при меньшем весе! Блок питания в комплекте.

- 420 лм 6 ч/24 ч
- Li-ion 3,6 А·ч

1→20 шт.



Ручные фонари

368LED

3Вт LED

220V

Фонарь-прожектор с ярким лучом, надежным корпусом и прорезиненной кнопкой. Длительная работа без подзарядки.

☑ 240 лм ⌚ 20 ч

🔋 6В 4,5 А·ч



1→10 шт.

678Ex

3Вт LED + 16 SMD LED

220V

Прожектор со встроенным боковым светильником.

☑ 240 лм ⌚ 6 ч

☑ 200 лм ⌚ 8 ч

🔋 4В 1,2 А·ч



1→8 шт.

2008L-LED

16 LED + 24 LED

220V

Модель двойного назначения: прожектор и кемпинговый фонарь. Оснащен выдвижным крючком для подвешивания.

☑ 190 лм ⌚ 15 ч

☑ 350 лм ⌚ 15 ч

🔋 4В 2А·ч



1→12 шт.

2008M-LED

3Вт LED + 24×0,5 Вт LED

220V

Модель двойного назначения: прожектор и кемпинговый фонарь. Оснащен ручкой для подвешивания.

☑ 240 лм ⌚ 4 ч

☑ 420 лм ⌚ 7 ч

🔋 4В 0,9А·ч × 2



1→20 шт.

860LED

19 LED

4R25L × 1

D × 4

Простой и надежный фонарь-прожектор с влагостойким корпусом — остается на плаву даже при падении в воду. Работает долго даже от солевых батарей.

☑ 190 лм



1→48 шт.

Налобные фонари

- ▶ Аккумуляторные модели: для работы дома, на даче, в гараже
- ▶ На батарейках: для отдыха на природе



H3WDLith

3Вт LED + 3Вт LED

USB

Два независимых фонарика в одном корпусе. Один для ближнего света, другой — для дальнего. Работают по очереди или оба вместе. Аккумулятор сменный.

☑ 180 лм ⌚ 8 ч

🔋 Li-ion 1200мА·ч



1→24→96 шт.

H103WLith

3Вт COB + 3Вт XPE LED

USB

Фонарь в нижней части обладает широким светом, сверху — линзой с настраиваемым по дальности лучом. Оснащен магнитным креплением и возможностью съема резинок.

☑ 180 лм ⌚ 4 ч

🔋 Li-ion 1200мА·ч



1→24→120 шт.

H3WZoo

3Вт XPE LED

USB

Фонарь с изменяемым углом луча. Такая оптика позволит осветить дорогу дальше всех налобных фонарей. Фонарь для открытых пространств.

☑ 180 лм ⌚ 8 ч

🔋 Li-ion 1200мА·ч



1→24→120 шт.

Head3W

3Вт XPE LED

USB

Классический налобный фонарик с ярким лучом. То, что нужно для хозяйства и дачи: надежная и простая модель.

☑ 180 лм ⌚ 6 ч


🔋 Li-ion 800мА·ч






1→60→120 шт.

Налобные фонари

LiPoH3WCOB

3Вт COB LED 

Впервые в фонаре используется литий-полимерный аккумулятор: такой же, как в мобильных гаджетах. Зарядка займет всего 2 часа.

 240 лм  8 ч
 18650 1200мА·ч






1→24→144 шт.

H3WLi-0n

3Вт LED 

Мощный налобный фонарь оснащен современным литий-ионным аккумулятором! Заряд от любого USB — больше никаких «специальных зарядок».

 240 лм  8 ч
 Li-ion 1200мА·ч






1→12→96 шт.

H5WLED

5Вт LED 

Настоящий налобный прожектор! 5 Вт — самый яркий «налобник» в линейке. Заряд от любого USB — больше никаких «специальных зарядок».

 280 лм  6 ч
 4В 2А·ч






1→12→24 шт.

H1WLED

1Вт LED 

Модель на аккумуляторе для хозяйственных работ. Два режима работы: яркий и экономичный. Заряжается напрямую от сети.

 140 лм  6 ч
 4В 0,5А·ч






1→12→24 шт.

H10LED

10 LED 

Модель для хозяйственных работ. Работает как от штатных Ni-Zn аккумуляторов «AA», так и от обычных батареек. Три режима работы: яркий, средний и экономичный.

 140 лм  12 ч
 3 AA





1→12→96 шт.

H3WLED

3Вт LED 


Модель имеет сфокусированный луч, направленный вдаль. Имеет несколько режимов работы и регулируемую фокусировку луча.

 180 лм
 с батарейками



1→25→100 шт.

HuntHelper5W

3Вт XPE LED + 2Вт COB LED×2 

Компактный фонарь с 2 независимыми кнопками на ближний и дальний свет. А также имеет источник красного света.


 140 лм
 140 лм



1→30→120 шт.

Налобные фонари

H103COBLED

3Вт XPE LED + 2Вт COB LED 

Широкий ближний свет кольцевой формы для максимально ровной засветки. А также дальний луч, как у обычного фонарика.

 100 лм
 140 лм



1→24→144 шт.

H3WCOBLED

3Вт COB LED 


Широкий угол свечения позволяет осветить всю видимую область. Идеален для равномерного ближнего освещения. Два режима яркости и мигающий режим.

 210 лм



1→24→96 шт.

H3WDS-COB

3Вт XPE LED + 3Вт COB 

Узкий дальний свет до 150 метров для использования на открытых пространствах. Широкий свет > 160° для использования вблизи для работы. Возможно одновременное включение двух режимов.

 80 лм
 220 лм



1→24→240 шт.

H101-COB

3Вт LED 

Самый компактный налобный фонарь в ассортименте! Широкий ближний свет, удобный для работы.

 160 лм





1→24→96 шт.

H7LED

7 LED 

Популярная модель универсальных налобных фонарей. Имеет 3 режима яркости и мигающий режим.

 70 лм
 с батарейками



1→25→100 шт.

Налобные фонари

H14LED

14 LED



Популярная модель универсальных налобных фонарей. Имеет 3 режима яркости и мигающий режим.

130 лм

с батарейками



1→12→96 шт.

H19LED

1Вт XPE LED + 6 SMD



Популярная модель универсальных налобных фонарей. Имеет 3 режима яркости и мигающий режим.

250 лм

с батарейками



1→12→96 шт.

HAT

3Вт LED



Тёплые шапки с фонариком. Встроенный фонарик на 120 лм светит до 3 часов без подзарядки. Размер — универсальный, подходят и мужчинам, и женщинам.

3 ч

120 лм

200мА·ч

1→60 шт.



HAT2

3Вт LED



Модель 2-в-1: удобная шапка с кожаной вставкой + съёмный LED-фонарик. Есть режим красного мигания. Благодаря клипсе легко снимается и крепится на другую одежду.

5 ч

130 лм

300мА·ч

1→60 шт.



Кемпинговые фонари

Имеют круговую засветку и чаще всего используются для освещения мест отдыха.



360°



2028LED

16 SMD LED



Кемпинговый фонарик с мягким тёплым светом и тремя уровнями яркости.

140 лм

1→24→72 шт.



НОВИНКА!

6017LED

3Вт LED + 5Вт LED



Фонарь-светильник с возможностью регулировать яркость путем выдвигания корпуса, луч имеет дополнительный режим широкого света.

250 лм

3 ч

180 лм

4 ч

Li-Ion 1200 мА·ч

1→24 шт.



НОВИНКА!

AUMP6005

3Вт LED + 24×LED + 32×LED



Фонарь-светильник с прорезиненным корпусом Soft-touch. Литиевый аккумулятор, встроенный магнит и дополнительный режим красного света.

300 лм

3 ч

150 лм

3 ч

Li-ion 1200 мА·ч

1→12→72 шт.



НОВИНКА!

2007W

7Вт LED + 15Вт LED



Модель двойного назначения: прожектор и кемпинговый фонарь. Используется так же как настольная лампа.

420 лм

4 ч

420 лм

5 ч/24 ч

Li-ion 4800 мА·ч

1→16 шт.



НОВИНКА!

Кемпинговые фонари

2008M-LED

24×0,5Вт LED+3Вт

220V

Модель двойного назначения: прожектор и кемпинговый фонарь. Оснащен ручкой для подвешивания.

- 420 лм 7 ч
 - 240 лм 4 ч
 - 4В 0,9А·ч × 2
- 1→20 шт.



2008L-LED

24 LED+16 LED

220V

Фонарь двойного назначения: прожектор и полноценный кемпинговый фонарь. Оснащен выдвижным крючком для подвешивания.

- 350 лм 15 ч
 - 190 лм 15 ч
 - 4В 2А·ч
- 1→12 шт.



6008LED

36 SMD LED

220V

Оснащен диммером для регулировки яркости. Ручка с выдвижным крючком делает фонарь удобным для переноски и подвешивания.

- 280 лм 4-10 ч
 - 4В 2А·ч
- 1→8 шт.



6009LED

60 SMD LED

220V

Оснащен диммером для регулировки яркости. Ручка с выдвижным крючком делает фонарь удобным для переноски и подвешивания.

- 480 лм 6-12 ч
 - 4В 3А·ч
- 1→8 шт.



6010LED

32 SMD LED

220V

Самый компактный кемпинговый фонарь в линейке. Ручка с выдвижным крючком делает фонарь удобным для переноски и подвешивания.

- 240 лм 8 ч
 - 2×4В 0,9А·ч
- 1→12→48 шт.



6011LED

4×3Вт COB LED

220V

Фонарь спроектирован с учетом новых трендов — впервые кемпинговый фонарь с линейными COB-светодиодами.

- 720 лм 13 ч
 - 4В 2А·ч
- 1→10 шт.



Кемпинговые фонари

6012HWLED

8Вт COB LED

220V

Благодаря матовому рассеивателю, под которым установлен COB-диод в виде кольца, этот мощный фонарь обладает самым мягким и комфортным светом.

- 520 лм 15 ч
 - 4В 2А·ч
- 1→24 шт.



6015WLED_ww

2×7,5Вт LED

USB

Фонарь имеет 3 цветовых оттенка: теплый, нейтральный белый и холодный. Матовый рассеиватель создает мягкое и комфортное освещение.

- 510 лм 8 ч
 - Li-ion 1,8А·ч
- 1→60 шт.



9105W_pearl

38×0,5Вт LED+5Вт LED

USB

Плавная регулировка яркости позволит увеличить время работы светильника, матовый рассеиватель создаст уютную атмосферу.

- 580 лм 20 ч
 - 300 лм 12 ч
 - Li-ion 1,8 А·ч
- 1→30 шт.



Фонари-светильники

Имеют направленный в одну сторону рассеянный свет. Применяются в основном для работы или как автономный источник света



180°



Au6001COB

3Вт COB LED



Карманный светильник. Широкий свет и магнит на корпусе — всё, что нужно, чтобы посмотреть в щиток, под капот или проверить документы.

180 лм



1→100→200 шт.

Au6002

3Вт COB + 4Вт LED



Светильник заливающего света со встроенным фонариком в головной части. Имеет покрытие soft touch. Два режима работы, магнит и крючок для удобства крепления.

180 лм

45 лм



1→12→48 шт.

Au6003COB

5Вт COB LED + 1Вт LED



Светильник со встроенным фонариком в головной части. Имеет прорезиненный корпус, крючок и регулируемую ножку на магнитах для удобства крепления под любым углом.

350 лм

60 лм

1→12→96 шт.



Au6006COB

5Вт COB LED + 3×LED



Фонарь-светильник со складным крючком для подвешивания и клипсой для крепления на спецовке. Есть подставка с регулировкой под любым углом. Мини-фонарик — если нужен луч.

350 лм

40 лм

1→24→96 шт.



Фонари-светильники

Au6007COB

5Вт COB LED + 3Вт LED




Мощный фонарь-светильник для автомобилистов. Магнит на подставке и складной крючок. Сама подставка имеет трубочину-прищепку для фиксации светильника в любом месте. Сверху — встроенный фонарик.

180 лм

350 лм

1→25→100 шт.



118LED

10Вт LED



Аккумуляторный светильник, с двумя светодиодными источниками света. 2 режима работы. Заряд от любого USB — больше никаких «специальных зарядок».

440 лм 3 ч

4В 2А·ч

1→25→50 шт.



2005W_Ex

20 SMD LED + 5Вт LED



Аккумуляторный фонарь-светильник. Три режима света. Есть гнездо зарядки от 12В.

380 лм 3 ч

300 лм 6 ч

4В 2А·ч

1→16 шт.



9107WUSB

20 SMD LED + 7Вт LED



Аккумуляторный фонарь-светильник. Три режима света. USB-выход для зарядки мобильных устройств. Есть гнездо зарядки от 12В.

380 лм 10 ч

420 лм 6 ч

4В 4А·ч

1→8 шт.



9110WUSB

4Вт LED + 10Вт LED



Ручной аккумуляторный диммируемый фонарь. Три режима света, включая светильник. USB-выход для зарядки мобильных устройств.

240 лм 75 ч

600 лм 7 ч

4В 6 А·ч

1→8 шт.



678Ex

16 SMD LED + 3Вт LED



Пржектор со встроенным светильником. Боковое освещение в одном направлении.

200 лм 8 ч

240 лм 6 ч

4В 1,2 А·ч

1→8 шт.



Фонари-светильники

7023WLED

2Вт COB LED+3Вт

220V~

Аккумуляторный фонарь-светильник. Два разных источника света и встроенная вилка для зарядки от сети.

☑ 200 лм ⌚ 6 ч

☑ 180 лм ⌚ 3 ч

🔋 4В 1,2 А·ч

1→36→72 шт.



7035WLED

2Вт COB LED+5Вт

220V~

Аккумуляторный фонарь-светильник. Два разных источника света и встроенная вилка для зарядки от сети.

☑ 200 лм ⌚ 6 ч

☑ 270 лм ⌚ 3 ч

🔋 4В 1,2 А·ч

1→35→70 шт.



3031LED

24 LED

AAA × 3

Походный светильник легко закрепить в палатке (на карабине) или на корпусе автомобиля (на магнитах). Можно установить на бутылку в качестве настольной лампы.

☑ 130 лм

1→12→36 шт.



1013Lith

1Вт COB LED + 3Вт LED

USB~

Домашний фонарик на каждый день с дизайном под светлую замшу. Имеет боковой светильник, который поможет, когда заняты руки.

☑ 70 лм ⌚ 4 ч

☑ 120 лм ⌚ 4 ч

🔋 Li-ion 1200 мА·ч

1→24→144 шт.



1011Lith

1Вт COB LED + 3Вт LED

USB~

Небольшой фонарь с боковым светильником, чтобы широко осветить пространство. Луч ручного фонаря имеет регулировку дальности.

☑ 70 лм ⌚ 4 ч

☑ 140 лм ⌚ 4 ч

🔋 Li-ion 600 мА·ч

1→48→288 шт.



8010WLith

5Вт LED×2

USB~

Мощный прожектор с боковым светильником светит целые сутки без подзарядки — надежная базовая конструкция, не требующая дополнительных функций.

☑ 350 лм ⌚ 10 ч

☑ 350 лм ⌚ 10 ч

🔋 Li-ion 3600 мА·ч

1→12→24 шт.



3020LED

3 LED

AAA × 3

Комплект из трех автономных пуш-лайтов для бытовой подсветки. Включается и выключается нажатием. Легко установить благодаря самоклеящейся основе.

☑ 40 лм

1→24→48 шт.



Аккумуляторы для фонарей

Высокоёмкие аккумуляторные батареи – это лучший вариант питания светодиодных фонарей.



Аккумуляторы для фонарей

4V0.5Ah

KOCAccu4V500mAh

27×24×48 мм Подходит для фонарей:
4B 0,5A·ч
KOCAccuH1WLED
KOCAcc103LED
KOCAccu101WLED

4V0.9Ah

KOCAccu4V0.9Ah

30×22×64 мм Подходит для фонарей:
4B 0,9A·ч
KOCAP2008L-LED KOCAccu678Ex
KOCAc6010LED KOCAccu678SLED
KOCAc6010LED_radio KOCAc7023WLED
KOCAP2008M-LED KOCAc7035WLED
KOCAc7005LED-BL

4V2000mAh

KOCAccu4V2000mAh

47×27×74 мм Подходит для фонарей:
4B 2A·ч
KOCAccuH5WLED
KOCAccu9191LED
KOCAc6008LED
KOCAc9105WLED
KOC118LED

4V2Ah

KOCAccu4V2AH

45×33×75 мм Подходит для фонарей:
4B 2A·ч
KOSAC6012HWLED
KOCAc2005W_Ex
KOCAP2008L-LED
KOSAac6011LED

4V3Ah

KOCAccu4V3AH

58×25×75 мм Подходит для фонарей:
4B 3A·ч
KOCAccu9199LED
KOCAc6009LED

4V4Ah

KOCAccu4v4Ah

60×34×90 мм Подходит для фонарей:
4B 4A·ч
KOC126LED
KOSACCU9107WUSB

4V6Ah

KOCAccu4v6Ah

70×47×100 мм Подходит для фонарей:
4B 6A·ч
KOSAccu9110WUSB

6V4.5Ah

KOCAccu6V4.5Ah

70×47×100 мм Подходит для фонарей:
6B 4,5A·ч
KOCAccu368LED

3.7V1.2Ah

3,7V 1200mAh

18650 Li-on Подходит для фонарей:
KOSAccu9105W_pearl
KOSAC6015WLED_WW
KOCH3WLi-On
KOCAc6017LED

18650 без защиты

3,7V 1500mAh
3,7V 1800mAh
3,7V 2200mAh

18650 Li-on Подходит для фонарей:
KOCAI_5W
KOCH3WDLith

18650 с защитой

3,7V 2600mAh
3,7V 3400mAh

18650 Li-on Подходит для фонарей:
KOCAI_5W

Прожекторы

Прожекторы подходят как для технических нужд, так и для общественных мест и применения на частных загородных участках. Самые малые модели (10—20 Вт) применяются в витринах и наружной рекламе.

Удлинитель

Мощные бытовые удлинители — выдержат до 3500 Вт, для подключения сразу нескольких единиц мощной бытовой техники. Холодильники, стиральные машины, пылесосы и т. п.

Сетевые фильтры

Умные сетевые фильтры — с защитой от перегрузок и помех, для подключения чувствительной техники. Компьютеры, телевизоры, роутеры и т. п.

Дверные звонки

Беспроводной звонок — самый простой в установке. Приемник и кнопка работают автономно и устанавливаются в любом месте одним движением. Удобен в городе, и незаменим на дачных участках.

Ультрафиолетовые лампы

УФ-лампы применяются, чтобы профилактически обеззараживать жилые помещения при возникновении источника инфекции. Свет таких ламп уничтожает бактерии и вирусы, плесень и насекомых-паразитов.

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Прожекторы

Модели подходят как для технических нужд, так и для общественных мест и заведений.

- ▶ Высокая цветопередача $R_a \geq 80$
- ▶ Цветовая температура: 6500 K
- ▶ Угол светового пучка: 120°



10 Вт

K_PR5_LED_10

70×20×90 мм

800 лм

1→60 шт.



20 Вт

K_PR5_LED_20

90×30×110 мм

1600 лм

1→60 шт.



30 Вт

K_PR5_LED_30

120×30×143 мм

2400 лм

1→60 шт.




50 Вт

K_PR5_LED_50

150×30×173 мм

4000 лм

1→40 шт.



70 Вт

K_PR5_LED_70

215×30×250 мм

5600 лм

1→40 шт.



100 Вт

K_PR5_LED_100

213×181×30 мм

8000 лм

1→10 шт.



150 Вт

K_PR5_LED_150

350×303×40 мм

12000 лм

1→5 шт.



200 Вт

K_PR5_LED_200

350×320×40 мм

16000 лм

1→10 шт.



300 Вт

K_PR5_LED_300

383×330×45 мм

27000 лм

1→10 шт.



Пржекторы

Сенсорные

20 Вт

K_PR5_LED_20S

70×47×100 мм

1600 лм

1→30 шт.



30 Вт

K_PR5_LED_30S

143×60×180 мм

2400 лм

1→50 шт.



Удлинитель

Бытовые удлинители российского производства, позволяющие подключать электроприборы мощностью до 2200 Вт



- 1,5 м YKsm1.5m-3g(6A)S 1→50 шт.
- 3 м YKsm3m-3g(6A)S 1→45 шт.
- 5 м YKsm5m-3g(6A)S 1→35 шт.
- 7 м YKsm7m-3g(6A)S 1→30 шт.

- 1,5 м YKsm1.5m-3g(6A)E 1→60 шт.
- 3 м YKsm3m-3g(6A)E 1→60 шт.
- 5 м YKsm5m-3g(6A)E 1→50 шт.

- 3 м YKsm3m-3g-Z(10A)P 1→30 шт.
- 5 м YKsm5m-3g-Z(10A)P 1→25 шт.

- 3 м YKsm3m-3g-Z-V(10A)P 1→30 шт.
- 5 м YKsm5m-3g-Z-V(10A)P 1→25 шт.

кабель ПВС 2 жилы



кабель ШВВП 2 жилы



заземление



выключатель





Удлинитель

Классические удлинители, выдерживающие подключение до 5 устройств одновременно. Варианты исполнения с количеством розеток от 3 до 5 и длиной от 1,5 м до 7 м, позволяют подключать электроприборы мощностью до 3500 Вт







-  1,5 м YKsm1.5m-3g 1→30 шт.
-  3 м YKsm3m-3g 1→20 шт.
-  5 м YKsm5m-3g 1→20 шт.
-  7 м YKsm7m-3g 1→10 шт.



-  3 м YKsm3m-3g-Z 1→20 шт.
-  5 м YKsm5m-3g-Z 1→20 шт.






-  3 м YKsm3m-3g-Z-V 1→20 шт.
-  5 м YKsm5m-3g-Z-V 1→20 шт.
-  3 м YKsm3m-5g-Z-V 1→20 шт.
-  5 м YKsm5m-5g-Z-V 1→20 шт.






Сетевые фильтры

Сетевые фильтры позволяют подключать электроприборы мощностью до 2200 Вт. Защищают от перегрузок и замыканий, убирают помехи электросети





-  1,8 м FKsm1.8m-5g(W) 1→20 шт.
-  3 м FKsm3m-5g(W) 1→20 шт.
-  5 м FKsm5m-5g(W) 1→20 шт.



-  1,8 м FKsm1.8m-5g(G) 1→20 шт.
-  3 м FKsm3m-5g(G) 1→20 шт.
-  5 м FKsm5m-5g(G) 1→20 шт.



-  1,8 м FKsm1.8m-5g(B) 1→20 шт.
-  3 м FKsm3m-5g(B) 1→20 шт.
-  5 м FKsm5m-5g(B) 1→20 шт.







Промышленные удлинители



Линейка удлинителей на катушках и рамах сделана в России и соответствует всем нормам качества.



- 10 м YPKsm10m-1g(6A)  Ø 0,75 мм
 - 20 м YPKsm20m-1g(6A) 
 - 30 м YPKsm30m-1g(6A) 
 - 50 м YPKsm50m-1g(6A) 
- кабель ПВХ 2 жилы





- 30 м YKKsm30m-4g(6A)  Ø 0,75 мм
- 50 м YKKsm50m-4g(6A) 
- 30 м YKKsm30m-4g(16A)  Ø 1,5 мм
- 50 м YKKsm50m-4g(16A) 
- 30 м YKKsm30m-4g-Z(16A) 
- 50 м YKKsm50m-4g-Z(16A)  заземление





- 30 м YKKsm30m-4g-Z(16A)IP  Ø 1,5 мм
- 50 м YKKsm50m-4g-Z(16A)IP 

 IP44
 терморазмыкатель



- 30 м YKKsm30m-4g-Z(2,5)IP  Ø 2,5 мм
- 50 м YKKsm50m-4g-Z(2,5)IP 

 IP44
 терморазмыкатель



Дверные звонки

В ассортименте как базовые модели, таки с цифровым сигналом, исключающим срабатывание от кнопки другого звонка. Авторский дизайн корпусов, разработанный для современных российских квартир и домов.



510B

Авторский дизайн корпуса и светодиодная индикация.

AA × 2

 150 м

 32

1→60 шт.



520C

Авторский дизайн корпуса. Одна кнопка подает сигнал на две базы одновременно.

AA × 3

 150 м

 32

1→60 шт.



306A

Классическая модель звонка со светодиодной индикацией.

AA × 2

 150 м

 25

1→60 шт.



307C2

Авторский дизайн корпуса. Сигнал на базу может подаваться с двух кнопок.

AA × 2

 150 м

 32

1→60 шт.



Дверные звонки

308

Авторский дизайн корпуса и светодиодная индикация.

AA × 2

150 м

32

1→60 шт.



AG400

Авторский дизайн корпуса и светодиодная индикация.

AAA × 2

150 м

26

1→60 шт.



690

Авторский дизайн корпуса и светодиодная индикация.

AA × 3

100 м

25

1→60 шт.



689

Авторский дизайн корпуса и светодиодная индикация.

AA × 3

100 м

25

1→60 шт.



514

Авторский дизайн корпуса и светодиодная индикация.

AA × 3

150 м

32

1→60 шт.



Ультрафиолетовые лампы

УФ-лампа обрабатывает помещение на 360°. Эффективно устраняет вирусы, бактерии и микроорганизмы, способствующие развитию респираторных и инфекционных заболеваний.

18 Вт

UVG18WR

20 м²

140 × 140 × 310 мм

1→10 шт.




55 Вт

UVG55WR

60 м²

140 × 140 × 624 мм

1→10 шт.



Гирлянды

Гирлянды Космос — одни из первых брендированных гирлянд на рынке России. В ассортименте все типы: гирлянды-шнуры, сетки, занавесы.

Дюралайт

Дюралайт — гибкий источник света для внутренней и уличной декоративной подсветки. Сам шнур поставляется в бухтах по 100 метров, и может быть отрезан на любую длину с шагом в 2 метра.

Диско-лампы

Диско-лампы — набирающий популярность световой прибор для разноцветных лучей. Теперь, тацпол может быть и в обычной квартире. Товар продаётся круглый год.

Садовые светильники

Садовые светильники заряжаются днём, и светят в темное время суток.

Защита от вредителей

Ассортимент средств, для комфортной жизни без грызунов и насекомых. Всё это без использования химии.

СЕЗОННЫЕ
ТОВАРЫ

Гирлянды


Современные новогодние гирлянды «Космос» зарекомендовали себя на рынке благодаря надежному медному кабелю и не перегорающим светодиодам.



Гирлянды-шнуры



- GIR50LED_RGB 5 м
- GIR80LED_RGB 7,3 м
- GIR100LED_RGB 9,3 м
- GIR120LED_RGB 11,3 м
- GIR140LED_RGB 13,1 м
- GIR200_RGB 20 м
- GIR300_RGB 30 м
- GIR400_RGB 40 м




- GIRLEDBIRD_B 1,5 м
- GIR100LED_RGB_7m 6 м

Гирлянды




- GIR50LED_W 5 м
- GIR80LED_W 7,3 м
- GIR100LED_W 9,3 м
- GIR120LED_W 11,3 м




- GIR50LED_P 5 м
- GIR80LED_P 7,3 м
- GIR100LED_P 9,3 м
- GIR120LED_P 11,3 м




- GIR50LED_B 5 м
- GIR80LED_B 7,3 м
- GIR100LED_B 9,3 м
- GIR120LED_B 11,3 м



- GIR50LED_R 5 м
- GIR80LED_R 7,3 м



- GIR80LED_G 7,3 м



- GIR50LED_V 5 м

Гирлянды

Занавесы




CUR100LED_W

2x0,5 м



1→48 шт.




CUR100LED_RGB

2x0,5 м



1→48 шт.




CUR200LED_W

2,5x1,1 м



1→40 шт.




CUR200LED_RGB

2,5x1,1 м



1→40 шт.



CUR200LED_B

2,5x1,1 м



1→40 шт.

Сетки




NET240LED_W

1,8x1,7 м



1→40 шт.




NET240LED_B

1,8x1,7 м²



1→40 шт.

Гирлянды




NET240LED_RGB

1,8x1,7 м²



1→40 шт.



NET320LED_RGB

2,3x2,1 м²



1→40 шт.

Декоративные




GIR30LEDBALL_RGB

2,9 м



1→100 шт.



GIR100Ball_RGB

8 м



1→36 шт.



GIR30LEDBALL_W

2,9 м



1→100 шт.



GIR30LEDBigBALL

2,9 м



1→50 шт.



GIR30LEDRUBBALL1

2,9 м



1→50 шт.


Гирлянды



— 2,9 м
1 → 50 шт.




GIR30LEDMIX1_RGB
— 2,9 м
1 → 50 шт.




GIR30LEDMIX2_RGB
— 2,9 м
1 → 50 шт.



GIR30LEDMIX3_RGB
— 2,9 м
1 → 50 шт.




GIR30LEDSNOW_RGB
— 2,9 м
1 → 50 шт.



GIR40LED_RGB
— 3,9 м
1 → 50 шт.



NL-EL114
— 1,5 м 30 LED
1 → 200 шт.



NL-EL166
— 1,5 м 10 LED
1 → 50 шт.

Гирлянды


Уличные гирлянды




GIR100LED_WW_IP 7,5 м
GIR200LED_RGB_IP 19,9 м



GIR100BallRGB_IP
— 10 м
1 → 20 шт.



CUR88LED_W_IP 2,4×0,6 м
CUR624LED_W 2,5×1,2 м



CUR624LED_B
— 2,5×1,2 м
1 → 20 шт.



CUR100_W_IP
— 2×0,5 м
1 → 20 шт.



CUR100_RGB_IP
— 2×0,5 м
1 → 20 шт.




KOCNL-EL150
— 12 м 100 LED
1 → 24 шт.



KOCNL-EL151
— 12 м 100 LED
1 → 24 шт.

Гирлянды



NET300_WW_IP

2x1,5 м

1→24 шт.




KOC_GIRLEDICICLE_W

2,5 м

6 LED

1→28 шт.

Фигурки



NL-EL106(2021)

8x7 см

3x AG13

1→100 шт.

для раскрашивания



NL-EL139

30x30 см

3x AA



KOC_STAR_Red

20x20 см

220V

1→10 шт.



KOC_STAR10LED_RGB

20x20 см

220V

1→40 шт.

Гирлянды дюралайт

защита от воды



DL-3W13-6m_RGB

6 м

144 LED

1→12 шт.



DL-3W13-6m_W

6 м

144 LED

1→12 шт.



DL-3W13-6m_B

6 м

144 LED

1→12 шт.




DL-3W13-6m_R

6 м

144 LED

1→12 шт.



DL-3W13-6m_G

6 м

144 LED

1→12 шт.



DL-3W13-6m_Y

6 м

144 LED

1→12 шт.

Гирлянды

Дюралайт

Дюралайт

Дюралайт — гибкий световой шнур для декоративной подсветки. 2-проводный тип поддерживает эффекты мигания и диммирования, а 3-проводный имеет дополнительный эффект «бегущих огней».

DL-2W13-G



2 провода 100 м



DL-2W13-Y



2 провода 100 м



DL-2W13-RGB



2 провода 100 м



DL-2W13-W



2 провода 100 м



DL-3W13-RGB



3 провода 100 м



DL-3W13-W



3 провода 100 м



DL-2W13-B



2 провода 100 м



DL-2W13-R



2 провода 100 м



DL-3W13-B



3 провода 100 м



DL-3W13-R



3 провода 100 м



Дюралайт

Комплектующие для дюралайт


DL-2W13-CI

2-проводная

DL-3W13-CI

3-проводная

прямая соединительная муфта



10→1000 шт. Ø13 мм


DL-2W13-CL

2-проводная

DL-3W13-CL

3-проводная

Г-образная соединительная муфта



10→1000 шт. Ø13 мм


DL-2W13-control

2-проводной

DL-3W13-control

3-проводной

шнур с контроллером IP44



1→50 шт. Ø13 мм


DL-2W13-CT

2-проводная

DL-3W13-CT

3-проводная

T-образная соединительная муфта



10→1000 шт. Ø13 мм


DL-2W13-CX

2-проводная

DL-3W13-CX

3-проводная

X-образная соединительная муфта



10→1000 шт. Ø13 мм


DL-2W13-CON-KIT

2-проводной

DL-3W13-CON-KIT

3-проводной


шнур питания IP44



1→50 шт. Ø13 мм

DL-CL13


клипса для монтажа дюралайта



100→5000 шт. Ø13 мм

DL-CP13

заглушка защитная




100→5000 шт. Ø13 мм

Диско-лампы

Диско-лампа — специальный светильник с разноцветным светом и эффектом вращения лучей по определенной программе.



EL142



1→50 шт.

3 Вт
E27




EL154



1→50 шт.

3 Вт
220V~




EL145_music




1→12 шт.

8 Вт
220V~

Пульт управления и флешка в комплекте.




EL141



1→100 шт.

3 Вт
220V~



Садовые светильники

Садовые фонарики заряжаются от солнца днём, и включаются с наступлением темноты. Модель Kos-sol218 является светильником, и включается вручную.



Защита от вредителей

Действие ультразвуковых отпугивателей основано на излучении мощного и направленного луча ультразвука. Определенная частота ультразвука действует угнетающе на насекомых, собак, крыс, вызывает у них чувство страха и они стараются уйти с территории.



КОС-sol209

↓ 56 см



В землю или на стену

1→12 шт.

КОС-sol951

↓ 8 см



1→24 шт.

КОС-sol103

↓ 8 см



1→30 шт.

КОС-sol218



1→18 шт.

КОС_GH322

от собак

9V × 1

10 м

25 кГц

1→48 шт.



КОС_GH320

от грызунов

220V~

3 м

12 кГц

1→12→192 шт.



КОС_GH321

от муравьев и тараканов

220V~

3 м

30 кГц

1→12→192 шт.



КОС_GH323

от комаров

220V~

3 м

7 кГц

1→12→192 шт.



Защита от вредителей

КОС_KR101

от кротов и грызунов

- ×2
- 78,5 м²
- 400-1000 Гц

1→40 шт.



КОС_KR102

от кротов и грызунов

- солнечная батарея
- 78,5 м²
- 400-1000 Гц

1→36 шт.



КОС-MN-grey

антимоскитная сетка

100×120 см

1→50 шт.



КОС-MN-blue

антимоскитная сетка

100×120 см

1→50 шт.



КОС-MN-beige

антимоскитная сетка

100×120 см

1→50 шт.



КОС-MN-p1

антимоскитная сетка

100×210 см

1→60 шт.



КОС-MN-p2

антимоскитная сетка

100×210 см

1→60 шт.



КОС-MN-p3

антимоскитная сетка

100×210 см

1→60 шт.



КОС_GH326

комплект: фумигатор с жидкостью от комаров

30 ночей

1→36 шт.



КОС_GH325

жидкость от комаров

30 ночей

1→36 шт.



КОС_GH324

пластины от комаров

10 ночей

1→36 шт.



КОС_GH327

спрей от комаров и клещей

5 часов

безопасно для кожи

1→36 шт.



Защита от вредителей

КОС_GH328

гель от тараканов
и муравьев

- 🕒 60 дней
- 📏 60 м²

1→36 шт.



КОС_GH329

гель от тараканов
и муравьев

- 🕒 60 дней
- 📏 90 м²

1→36 шт.



КОС_GH330

ловушки от тараканов
и муравьев

- 🕒 60 дней

1→50 шт.



КОС_GH331

лента от мух

- 🕒 30 дней

1→50 шт.



КОС_GH332

дымовая шашка
от комаров

- 🕒 3 дня
- 📏 300 м²

1→50 шт.



КОС_GH333

дымовая шашка
от комаров малая

- 🕒 14 дней
- 🏠 для помещений

1→50 шт.

